

## Prilog 12

**UPUTA MINGOR**  
**Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom**  
**Uprava za zaštitu prirode**  
**Županijski upravni odjeli za zaštitu okoliša**

**korisnicima Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, tip operacije 4.1.1**  
**„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“**  
**- ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu**

U nastavku dostavljamo pojašnjenja vezano uz potrebu provedbe postupka temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) za projekte u sklopu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu


Za zahvate sa liste prihvatljivih troškova **1.1 Sustav navodnjavanja kap po kap, 1.2 Sustav navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija), 3.1 Akumulacija i 3.2 Bunar za koje je ishoda valjana građevinska dozvola**, korisnici nisu u obvezi ishoditi Rješenje o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš ili ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu/Mišljenje o potrebi provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od nadležnog tijela državne uprave za zaštitu okoliša i prirode temeljem važećih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, jer je isto sastavni dio građevinske dozvole.

Za zahvate sa liste prihvatljivih troškova **1.1 Sustav navodnjavanja kap po kap, 1.2 Sustav navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija), 3.1 Akumulacija i 3.2 Bunar** koji se **nalaze na Prilogu I. (točka 30. i 31.) i Prilogu II. (točka 1.1., 9.7. i 9.9.) Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš**, prije izdavanja lokacijske dozvole Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak Procjene utjecaja na okoliš ili Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili izdaje Mišljenje o potrebi provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) ili izdaje mišljene o potrebi provedbe ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a za zahvate sa liste prihvatljivih troškova pod navedenim točkama koji se **nalaze na Prilogu III. (točka 6.) Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš** nadležno županijsko upravno tijelo za poslove zaštite okoliša i prirode provodi postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili izdaje Mišljenje o potrebi provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) ili izdaje mišljene o potrebi provedbe ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Za zahvate sa liste prihvatljivih troškova **2. Navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima, 3.3. Cisterne/spremnici, 3.4 Sustavi za crpljenje i dovod vode do sustava/površine za navodnjavanje (crpne pumpe, crpni agregati, filteri, ventili, cijevi, vodomjeri, manometri, regulatori tlaka...)** i **4. Automatizacija sustava za navodnjavanje nije potrebno ishoditi nikakav akt nadležnog tijela** temeljem Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

## PROVJERA EKOLOŠKE MREŽE:

Nalazi li se zahvat unutar ili izvan područja ekološke mreže može se provjeriti na web stranici Bioportala <http://www.bioportal.hr/gis/>.



Zahtjev za Mišljenje nadležnog tijela o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu treba sadržavati:

- podatke o nositelju zahvata (ime i prezime, adresa, OIB, kontakt – broj telefona ili e-mail adresa)
- točan naziv zahvata
- lokaciju zahvata (broj katastarske čestice, katastarsku općinu)
- kratki opis zahvata (obuhvat zahvata – površina, dimenzije ili kapacitet; razdoblje godine u kojem se zahvat planira provesti i trajanje (u mjesecima) izvođenja radova; način izvođenja zahvata - alati, strojevi i druga sredstva za provedbu zahvata)
- kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područje ekološke mreže koji se može izraditi na web stranici Bioportala <http://www.bioportal.hr/gis/> .

<b>UPUTA MINGOR PREMA LISTI PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA</b> <b>tip operacije 4.1.1</b> <b>„Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“</b> <b>- ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu</b>			
Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih troškova uključuju i troškove za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa			
<b>Kod troška</b>	<b>Naziv prihvatljivih troškova</b>	<b>POSTUPCI VEZANI UZ ZAŠTITU OKOLIŠA:</b>  <b>Nadležno tijelo/Akt nadležnog tijela nakon provedenog postupka</b>  <b>Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba) i Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: ZOZO)</b>  <b>Korisnik dostavlja</b>	<b>POSTUPCI VEZANI UZ ZAŠTITU PRIRODE:</b>  <b>Nadležno tijelo/Akt nadležnog tijela nakon provedenog postupka</b>  <b>Primjena Zakona o zaštiti prirode (dalje u tekstu: ZZP)</b>  <b>Korisnik dostavlja</b>
<b>1.</b>	<b>LOKALIZIRANO NAVODNJAVANJE - KAP PO KAP (PODZEMNO I PODPOVRŠINSKO) I MIKROKAPSKIVAČI</b>		
1.1	sustav navodnjavanja kap po kap	MINGOR (točka 30. Priloga I. i točka 1.1. Priloga II. Uredbe) Rješenje/Mišljenje  Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu (točka 6. Priloga III. Uredbe) Rješenje/Mišljenje	MINGOR (članak 29. st. 1. ZZP) Rješenje/Mišljenje  Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu (članak 29. st. 2. ZZP) Rješenje/Mišljenje

1.2	sustav navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija)	MINGOR (točka 30. Priloga I. i točka 1.1. Priloga II. Uredbe) Rješenje/Mišljenje  Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu (točka 6. Priloga III. Uredbe) Rješenje/Mišljenje	MINGOR (članak 29. st. 1. ZZP) Rješenje/Mišljenje  Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu (članak 29. st. 2. ZZP) Rješenje/Mišljenje
1.3	mikrorasprskivači štapni	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
1.4	mikrorasprskivači viseći	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt

2.	NAVODNJAVANJE IZ ZRAKA KIŠENJEM I/ILI NAVODNJAVANJE (SAMOHODNIM) SEKTORSKIM RASPRŠIVAČIMA		
2.1	nepokretni sustavi navodnjavanja kišenjem <sup>1</sup>	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.2	polupokretni sustavi navodnjavanja kišenjem <sup>2</sup>	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.3	pokretni/prijenosni sustavi kišenjem <sup>3</sup>	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.4	samohodni uređaji za navodnjavanje	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.4.1	samohodna bočna kišna krila	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.4.2	samohodne kružne prskalice	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.4.3	samohodni sektorski raspršivači („tifon“ sustavi s kišnim krilima ili topovima)	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.4.4	samohodni automatizirani sustavi za linijsko navodnjavanje	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
2.4.5	samohodni automatizirani sustavi za kružno navodnjavanje	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt

<sup>1</sup> cjeloviti sustav minimalno sadržava ugrađenu crpnu stanicu (ako je potrebna), ukopane dovodne i razvodne cijevi, fiksne raspršivače

<sup>2</sup> cjeloviti sustav minimalno sadržava ugrađenu crpnu stanicu (ako je potrebna), ukopane dovodne cijevi, pokretne razvodne cijevi i prijenosne raspršivače: tifon/kišno krilo/top

<sup>3</sup> cjeloviti sustav minimalno sadržava prenosivu pumpu, cjevovode, kišna krila, raspršivače

3. VRSTA ZAHVATA (CRPLJENJA) VODE I SUSTAVI ZA CRPLJENJE I DOVOD VODE			
3.1	akumulacija	MINGOR (točka 31. Priloga I. i točka 9.7. Priloga II. Uredbe) Rješenje/Mišljenje  Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu (točka 6. Priloga III. Uredbe) Rješenje/Mišljenje	MINGOR (članak 29. st. 1. ZZP) Rješenje/Mišljenje  Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu (članak 29. st. 2. ZZP) Rješenje/Mišljenje
3.2	bunar	MINGOR (točka 9.9. Priloga II. Uredbe) Rješenje/Mišljenje	MINGOR (članak 29. st. 1. ZZP) Rješenje/Mišljenje
3.3	cisterne/spremnici	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
3.4	sustavi za crpljenje i dovod vode do sustava/površine za navodnjavanje (crpne pumpe, crpni agregati, filteri, ventili, cijevi, vodomjeri, manometri, regulatori tlaka...)	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
4. AUTOMATIZACIJA SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE			
4.1	SMART IRRIGATION SYSTEM: centralna jedinica (računalo) povezana sa senzorima/uređajima za mjerenje vlažnosti tla i meteorološkom stanicom, a pomoću koje proizvođač na temelju izmjerenih vrijednosti može uključivati i isključivati sustav za navodnjavanje ili se sustav može automatski uključivati i isključivati temeljem izmjerenih vrijednosti	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt
4.2	senzori ili uređaji za praćenje stanja vlažnosti tla	nije potrebno ishoditi akt	nije potrebno ishoditi akt

## **POJMOVI KORIŠTENI U UPUTI MINGOR:**

ZOZO - Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

ZZP - Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Uredba - Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN, br. 61/14, 3/17)

" - " - Nema obveze ishoda akta nadležnog tijela za zaštitu okoliša/prirode

### ***Napomene:***

- Za zahvate za koje se prema Uredbi provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi se u okviru toga postupka

- Obveze koje proizlaze iz ZOZO, Uredbe i ZZP odnose samo na građenje novih objekata ili izmjenu postojećih kojima se povećava kapacitet