



**MAKSIMALNI IZNOSI TROŠKOVA (LIMITI)
U PROVEDBI LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA
(LRS) LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA (LAG)**

Verzija: 1.0
17. travnja 2025. godine

SADRŽAJ

| | |
|--|----------|
| 1 OSNOVNA PRAVILA | 3 |
| 2 GRUPE TROŠKOVA | 4 |
| 2.1 Grupa 1- Maksimalni iznosi troškova u području poljoprivredne mehanizacije, vozila, opreme, strojeva i alata | 4 |
| 2.2 Grupa 2- Maksimalni iznosi troškova u području službenih putovanja, organizacije različitih događaja i radne snage..... | 4 |
| 3 IZMJENE LIMITA..... | 5 |

1 OSNOVNA PRAVILA

Maksimalni iznosi troškova (u daljnjem tekstu: limiti) u provedbi intervencija unutar lokalnih razvojnih strategija lokalnih akcijskih grupa, uključujući provedbu aktivnosti suradnje i njihovu pripremu (u daljnjem tekstu: provedba LRS LAG), u okviru intervencije 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu (u daljnjem tekstu: LEADER intervencija) propisuju se ovim Prilogom u skladu s člankom 54. stavkom 1. točkom a) i stavkom 2. te objavljuju u skladu s člankom 55. stavkom 1. i člankom 90. stavkom 1. Pravilnika o provedbi lokalnih razvojnih strategija unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. (NN br. 113/2024; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Limiti propisani ovim Prilogom primjenjuju se **isključivo** na projekte unutar provedbe LRS LAG.

Svrha limita je olakšati provedbu projekata unutar provedbe LRS LAG, uz osiguravanje provjere opravdanosti troškova, kao jedne od ključnih administrativnih provjera unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Korisnici **neobveznici zakona koji uređuju područje javne nabave** (u daljnjem tekstu: neobveznici javne nabave), za sve troškove navedene u grupi 1 i grupi 2 ovog Priloga **nisu obvezni** provoditi postupke nabave za radove, robe i usluge **putem EONA-e** (Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja), već iste nabavljaju prema vlastitom izboru od dobavljača ili izvođača, neovisno o **iznosu tog troška**.

Korisnici neobveznici javne nabave, za sve troškove koji **nisu navedeni u grupi 1 i grupi 2 ovog Priloga**, provedba postupka nabave za radove, robe i usluge ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave:

- a) do 7.499,99 eura (bez PDV-a) - po vlastitom izboru od dobavljača ili izvođača **bez obveze provođenja postupka** nabave putem EONA-e
- b) od 7.500,00 eura (bez PDV-a) - postupak nabave se isključivo provodi **putem EONA-e**.

Korisnici **obveznici zakona koji uređuju područje javne nabave** (u daljnjem tekstu: obveznici javne nabave) provode postupke nabave u skladu s postupovnim pravilima iz članaka 57. - 60. Pravilnika i nisu predmet ovog Priloga.

Na korisnike neobveznike javne nabave primjenjuju se limiti propisani ovim Prilogom koji vrijede u trenutku početka postupka nabave radova, robe i usluga. Datum primjene odgovara datumu verzije ovog Priloga. Korisnik može koristiti limite propisane ovim Prilogom u svrhu pripreme projekta na LAG natječaj, no na korisnika se primjenjuju oni limiti koji vrijede u trenutku početka postupka nabave radova, robe i usluga.

Na troškove iz ovog Priloga na odgovarajući način se primjenjuju odredbe vezane za sukob interesa iz članka 56. Pravilnika.

Slučaj 1. – Iznos prijavljenog prihvatljivog troška je VIŠI od propisanog limita

Ako se nakon završetka usporedbe prijavljenih troškova, utvrdi da je iznos prihvatljivih troškova iz dostavljenih računa ili ugovora ili drugog knjigovodstvenog dokumenta jednake dokazne vrijednosti viši od propisanih limita iz grupe 1 i grupe 2 ovog Priloga, kao iznos prihvatljiv za sufinanciranje odobrava se limit za tu vrstu prijavljenog prihvatljivog troška iz grupe 1 i grupe 2 ovog Priloga.

Slučaj 2. – Iznos prijavljenog prihvatljivog troška je NIŽI od propisanog limita

Ako se nakon završetka usporedbe prijavljenih troškova, utvrdi da je iznos prihvatljivih troškova iz dostavljenih računa ili ugovora ili drugog knjigovodstvenog dokumenta jednake dokazne vrijednosti niži od propisanih limita iz grupe 1 i grupe 2 ovog Priloga, kao iznos prihvatljiv za sufinanciranje odobrava se niži iznos iz dostavljenih računa ili ugovora ili drugog knjigovodstvenog dokumenta jednake dokazne vrijednosti.

2 GRUPE TROŠKOVA

2.1 Grupa 1- Maksimalni iznosi troškova u području poljoprivredne mehanizacije, vozila, opreme, strojeva i alata

Stroj ili oprema je oznaka, naziv ili kratak opis poljoprivredne mehanizacije, vozila, opreme, strojeva, alata i ostale materijalne imovine za koju se određuje trošak i nabavna vrijednost.

Jedinica mjere je podatak koji definira jedinicu na temelju koje se utvrđuje trošak i nabavna vrijednost poljoprivredne mehanizacije, vozila, opreme, strojeva, alata i ostale materijalne imovine.

Nabavna cijena je vrijednost nove poljoprivredne mehanizacije, vozila, opreme, strojeva, alata i ostale materijalne imovine.

Nabavna cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV).

2.2 Grupa 2- Maksimalni iznosi troškova u području službenih putovanja, organizacije različitih događaja i radne snage

Trošak hrane i pića podrazumijeva ugostiteljsku uslugu koja se brine za opskrbu hrane i pića uzvanika, gostiju na različitim događajima, radionicama i konferencijama.

Coffee break catering uključuje kavu, sokove i izbor peciva, voća i drugih grickalica.

U cijenu glavnog jela, uključeni su prilog, salata, desertno jelo te piće.

Najam prostora podrazumijeva najam prostora za organizaciju događaja uključujući najam tehničke opreme.

Broj plaćenih sati je broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Broj plaćenih sati uključuje izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitom radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati roditeljnog dopusta, sati skraćena radnog vremena roditelja i sl.).

Mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porez na dohodak i prerez porezu na dohodak.

Trošak bruto plaće po satu ne odnosi se na djelatnike LAG-a, kojima je plaća istovremeno sufinancirana putem upravljanja strategijom, njezinog praćenja i evaluacije, upravljanje LAG-om i jačanje kapaciteta lokalnih dionika (tekućih troškova i animacije).

3 IZMJENE LIMITA

Agencija za plaćanja ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove limite.

Izmjene limita propisane ovim Prilogom objavljuju se u skladu s člankom 55. stavkom 1. i člankom 90. stavkom 1. Pravilnika.

Svaka nova izmjena sadrži novu oznaku verzije i novi datum njene primjene (primjerice verzija 1.1.).

U slučaju izmjene limita, na korisnika se primjenjuje ona verzija koja je važila u trenutku početka postupka nabave.

Grupa 1- Maksimalni iznosi troškova u području poljoprivredne mehanizacije, vozila, opreme, strojeva i alata

| Redni broj | Stroj ili oprema - opis | Nabavna vrijednost /jedinici mjere (EUR) |
|-------------------|---|---|
| 1 | TRAKTORI, OSTALI VUČNI ILI POGONSKI STROJEVI I OPREMA | |
| 1.1 | Traktori standardni, pogon na 2 kotača | kW |
| 1.1.1 | do uključujući 20 kW (25 KS) | 428 |
| 1.1.2 | od 21 do 29 kW (28 do 40 KS) | 400 |
| 1.1.3 | od 30 do 36 kW (41 do 49 KS) | 435 |
| 1.1.4 | od 37 do 44 kW (50 do 60 KS) | 409 |
| 1.1.5 | od 45 do 55 kW (61 do 75 KS) | 408 |
| 1.1.6 | od 56 do 64 kW (76 do 87 KS) | 493 |
| 1.1.7 | 65 kW (88 KS) i više | 493 |
| 1.2 | Traktori standardni, pogon na 4 kotača | kW |
| 1.2.1 | do uključujući 29 kW (40 KS) | 732 |
| 1.2.2 | od 30 do 36 kW (41 do 49 KS) | 738 |
| 1.2.3 | od 37 do 44 kW (50 do 60 KS) | 860 |
| 1.2.4 | od 45 do 55 kW (61 do 75 KS) | 810 |
| 1.2.5 | od 56 do 64 kW (76 do 87 KS) | 879 |
| 1.2.6 | od 65 do 74 kW (88 do 101 KS) | 769 |
| 1.2.7 | od 75 do 94 kW (102 do 128 KS) | 847 |
| 1.2.8 | od 95 do 125 kW (129 do 170 KS) | 953 |
| 1.3 | Traktori voćarsko / vinogradarski | kW |
| 1.3.1 | do uključujući 35 kW (48 KS) | 592 |
| 1.3.2 | od 36 do 45 kW (49 do 61 KS) | 731 |
| 1.3.3 | od 46 do 55 kW (62 do 75 KS) | 899 |
| 1.3.4 | od 56 do 65 kW (76 do 82 KS) | 1.112 |
| 1.3.5 | od 66 do 75 kW (83 do 95 KS) | 1.007 |
| 1.3.6 | 76 kW (96 KS) i više | 1.007 |
| 1.4 | Traktori jednoosovinski / motokultivatori, mehanički pogon | kW |
| 1.4.1 | do uključujući 4,4 kW (6 KS) | 1.470 |
| 1.4.2 | od 4,5 do 5,8 kW (7 do 8 KS) | 1.487 |
| 1.4.3 | od 5,9 do 7,4 kW (8,1 do 10 KS) | 1.748 |
| 1.4.4 | od 7,5 do 9,7 kW (10,1 do 13 KS) | 1.740 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 1.4.5 | od 9,8 do 12,0 kW (13,1 do 16 KS) | 1.783 |
| 1.4.6 | 12,1 kW (16,1 KS) i više | 1.915 |
| 1.5 | Traktori gusjeničari | kW |
| 1.5.1 | do uključujući 44 kW | 623 |
| 1.5.2 | od 45 do 55 kW | 748 |
| 1.5.3 | od 56 do 64 kW | 675 |
| 1.5.4 | od 65 do 74 kW | 636 |
| 1.6 | Oprema za traktor | kom |
| 1.6.1 | geolokacijski uređaj za navođenje na parceli (GNSS), sa elektromotornim mehanizmom u ili na upravljačkom mehanizmu | 7.680 |
| 1.6.2 | geolokacijski uređaj za navođenje na parceli (GNSS), sa elektrohidrauličnim mehanizmom u ili na upravljačkom mehanizmu | 9.903 |
| 1.7 | ATV / UTV / QUAD vozila | kW |
| 1.7.1 | ATV vozilo, do uključujući 28 kW (38 KS) | 216 |
| 1.7.2 | ATV vozilo, 29 kW (39 KS) i više | 335 |
| 1.7.3 | UTV vozilo, do uključujući 28 kW (38 KS) | 437 |
| 1.7.4 | UTV vozilo, 29 kW (39 KS) i više | 589 |
| 2 | BESPILOTNE LETJELICE (DRON) | kom |
| 2.1 | bespilotna letjelica za prikupljanje podataka i snimanje opremljena multispektralnom i/ili drugim vrstama specijaliziranih kamera ili senzora | 4.042 |
| 2.2 | bespilotna letjelica za obavljanje radova u poljoprivredi - tretiranje površina, raspršivanje tekućine, rasipavanje suhog materijala i sjemenja, i dr. | 12.127 |
| 3 | STROJEVI ZA PRETOVAR MATERIJALA | |
| 3.1 | Prednji utovarivači za traktore; nosivost | t |
| 3.1.1 | do uključujući 1,8 t | 4.548 |
| 3.1.2 | od 1,9 do 2,2 t | 4.128 |
| 3.1.3 | od 2,3 do 2,7 t | 4.608 |
| 3.1.4 | 2,8 t i više | 5.522 |
| 3.2 | Utovarivači dizalice za traktore; nosivost na udaljenosti 4 m | t |
| 3.2.1 | do uključujući 0,4 t | 32.591 |
| 3.2.2 | od 0,5 do 0,6 t | 38.401 |
| 3.2.3 | od 0,7 do 0,8 t | 32.338 |
| 3.2.4 | od 0,9 do 1,8 t | 25.264 |
| 3.2.5 | 1,9 t i više | 21.168 |
| 3.3 | Traktorski viličari; nosivost | t |
| 3.3.1 | do uključujući 1,0 t | 4.750 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 3.3.2 | od 1,1 do 1,5 t | 4.742 |
| 3.3.3 | od 1,6 do 2,5 t | 4.096 |
| 3.3.4 | 2,6 t i više | 4.096 |
| 3.4 | Traktorske transportne platforme; masa tereta | kom |
| 3.4.1 | do uključujući 1t, mehanička | 2.122 |
| 3.4.2 | do uključujući 3t, hidraulična | 3.335 |
| 3.5 | Teleskopski utovarivači; nosivost | t |
| 3.5.1 | do uključujući 2,2 t | 25.769 |
| 3.5.2 | od 2,3 do 3,5 t | 33.652 |
| 3.5.3 | od 3,6 do 4,5 t | 38.351 |
| 3.5.4 | 4,6 t i više | 41.675 |
| 3.5.5 | 2,5 t ili više (elektro pogon) | 55.540 |
| 3.6 | Oprema strojeva za pretovar | kom |
| 3.6.1 | lopata za rasuti materijal do uključujući 1,0 m3 | 2.021 |
| 3.6.2 | lopata za rasuti materijal od 1,1 do 2,0 m3 | 2.425 |
| 3.6.3 | lopata za rasuti materijal 2,1 m3 i više | 2.830 |
| 3.6.4 | vilica za gnojivo | 3.133 |
| 3.6.5 | vilice za palete | 1.314 |
| 3.6.6 | šiljci za bale | 1.011 |
| 3.6.7 | klješta za bale | 2.021 |
| 3.6.8 | klješta za silažu | 4.649 |
| 3.6.9 | klješta za rezanje bala | 7.276 |
| 3.6.10 | lopata za silažu s izbacivačem | 7.478 |
| 3.6.11 | ralica | 2.931 |
| 4 | STROJEVI ZA PRIJEVOZ | |
| 4.1 | Jednoosovinske prikolice; najveća dopuštena masa | t |
| 4.1.1 | do uključujući 5,0 t | 1.556 |
| 4.1.2 | od 5,1 do 7,0 t | 1.667 |
| 4.1.3 | 7,1 t i više | 1.617 |
| 4.2 | Dvoosovinske prikolice; najveća dopuštena masa | t |
| 4.2.1 | do uključujući 8,0 t | 1.782 |
| 4.2.2 | od 8,1 do 12,0 t | 1.587 |
| 4.2.3 | od 12,1 do 16,0 t | 1.487 |
| 4.2.4 | 16,1 t i više | 1.580 |
| 4.3 | Troosovinske prikolice; najveća dopuštena masa | t |
| 4.3.1 | do uključujući 24 t | 1.592 |
| 4.3.2 | 24,1 t i više | 1.719 |
| 4.4 | Tandem prikolice; najveća dopuštena masa | t |
| 4.4.1 | do uključujući 8,0 t | 1.794 |
| 4.4.2 | od 8,1 do 12,0 t | 1.526 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 4.4.3 | od 12,1 do 16,0 t | 1.357 |
| 4.4.4 | od 16,1 do 20,0 t | 1.280 |
| 4.4.5 | 20,1 t i više | 1.258 |
| 4.5 | Prikolice za prijevoz životinja; najveća dopuštena masa | t |
| 4.5.1 | do uključujući 2,0 t | 4.295 |
| 4.5.2 | od 2,1 do 4,0 t | 3.200 |
| 4.5.3 | od 4,1 do 8,0 t | 1.769 |
| 4.5.4 | od 8,1 do 12,0 t | 1.617 |
| 4.5.5 | 12,1 t i više | 1.979 |
| 5 | STROJEVI ZA OBRADU TLA | |
| 5.1 | Nošeni plugovi; broj brazdi; izvedba | brazda |
| 5.1.1 | 1-brazdni | 1.213 |
| 5.1.2 | 2-brazdni | 2.577 |
| 5.1.3 | 2- brazdni, automatska zaštita od loma | 2.021 |
| 5.1.4 | 3-brazdni | 2.190 |
| 5.1.5 | 3-brazdni, automatska zaštita od loma | 2.560 |
| 5.1.6 | 4-brazdni i više | 2.072 |
| 5.1.7 | 4-brazdni, automatska zaštita od loma | 2.223 |
| 5.2 | Plugovi okretači nošeni; broj brazdi; izvedba | brazda |
| 5.2.1 | 1-brazdni | 1.213 |
| 5.2.2 | 2-brazdni | 4.699 |
| 5.2.3 | 2- brazdni, automatska zaštita od loma | 7.327 |
| 5.2.4 | 3-brazdni | 4.244 |
| 5.2.5 | 3-brazdni, automatska zaštita od loma | 5.962 |
| 5.2.6 | 4-brazdni | 4.320 |
| 5.2.7 | 4-brazdni, automatska zaštita od loma | 5.760 |
| 5.2.8 | 5-brazdni i više | 4.831 |
| 5.2.9 | 5-brazdni i više, automatska zaštita od loma | 5.983 |
| 5.3 | Plugovi okretači polunošeni; broj brazdi; izvedba | brazda |
| 5.3.1 | 5-brazdni | 7.337 |
| 5.3.2 | 5-brazdni, automatska zaštita od loma | 8.307 |
| 5.3.3 | 6-brazdni | 6.536 |
| 5.3.4 | 6-brazdni, automatska zaštita od loma | 7.478 |
| 5.3.5 | 7-brazdni i više | 6.973 |
| 5.3.6 | 7-brazdni i više, automatska zaštita od loma | 7.940 |
| 5.4 | Plugovi lopatari; radna širina | m |
| 5.4.1 | do uključujući 1,5 m | 3.570 |
| 5.4.2 | 1,6 m i više | 4.611 |
| 5.5 | Klinaste drljače; radna širina | m |

| | | |
|-------------|---|----------|
| 5.5.1 | do uključujući 3 m | 1.786 |
| 5.5.2 | 3,1 m i više | 815 |
| 5.6 | Kružne drljače; radna širina | m |
| 5.6.1 | do uključujući 2,5 m | 4.608 |
| 5.6.2 | od 2,6 do 3,5 m | 4.480 |
| 5.6.3 | od 3,6 do 4,5 m | 5.887 |
| 5.6.4 | 4,6 m i više | 9.512 |
| 5.7 | Valjci, <i>cambridge</i>; radna širina | m |
| 5.7.1 | do uključujući 2,5 m | 1.819 |
| 5.7.2 | od 2,6 do 3,5 m | 1.650 |
| 5.7.3 | od 3,6 do 4,5 m | 2.501 |
| 5.7.4 | 4,6 m i više | 4.855 |
| 5.8 | Valjci, <i>packer</i>; radna širina | m |
| 5.8.1 | do uključujući 2,5 m | 2.870 |
| 5.8.2 | od 2,6 do 3,5 m | 2.931 |
| 5.8.3 | od 3,6 do 4,5 m | 2.931 |
| 5.8.4 | 4,6 m i više | 3.208 |
| 5.9 | Valjci, <i>glatki</i>; radna širina | m |
| 5.9.1 | do uključujući 2,5 m | 768 |
| 5.9.2 | od 2,6 do 3,5 m | 674 |
| 5.9.3 | od 3,6 do 4,5 m | 808 |
| 5.9.4 | 4,6 m i više | 769 |
| 5.10 | Valjci, s noževima; radna širina | m |
| 5.10.1 | do uključujući 2,5 m | 3.557 |
| 5.10.2 | od 2,6 do 3,5 m | 6.097 |
| 5.10.3 | od 3,6 do 4,5 m | 5.103 |
| 5.10.4 | 4,6 m i više | 4.789 |
| 5.11 | Ravnači površine; radna širina | m |
| 5.11.1 | do uključujući 2,5 m | 1.819 |
| 5.11.2 | od 2,6 do 3,5 m | 1.852 |
| 5.11.3 | od 3,6 do 4,5 m | 1.642 |
| 5.11.4 | 4,6 m i više | 1.647 |
| 5.12 | Rahljači s nogama; radna širina | m |
| 5.12.1 | do uključujući 2,5 m | 1.668 |
| 5.12.2 | od 2,6 do 3,5 m | 4.413 |
| 5.12.3 | od 3,6 do 4,5 m | 6.316 |
| 5.12.4 | 4,6 m i više | 7.184 |
| 5.13 | Rahljači s diskovima; radna širina | m |
| 5.13.1 | do uključujući 2,5 m | 9.661 |
| 5.13.2 | od 2,6 do 3,5 m | 9.196 |

| | | |
|-------------|--|--------------------------------|
| 5.13.3 | od 3,6 do 4,5 m | 11.409 |
| 5.13.4 | 4,6 m i više | 11.468 |
| 5.14 | Rahljači kombinirani (s nogama i diskovima), više različitih nizova; radna širina | m |
| 5.14.1 | do uključujući 2,5 m | 19.484 |
| 5.14.2 | od 2,6 do 3,5 m | 18.662 |
| 5.14.3 | od 3,6 do 4,5 m | 14.072 |
| 5.14.4 | 4,6 m i više | 16.235 |
| 5.15 | Rahljači kružni s lopatama; radna širina | m |
| 5.15.1 | do uključujući 1,8 m | 7.298 |
| 5.15.2 | od 1,9 do 2,5 m | 11.484 |
| 5.15.3 | od 2,6 do 3,0 m | 21.655 |
| 5.15.4 | od 3,1 do 3,6 m | 24.498 |
| 5.15.5 | 3,7 m i više | 23.216 |
| 5.16 | Podrivači tla; broj nogu | po radnom tijelu (noga) |
| 5.16.1 | 1 noga | 1.870 |
| 5.16.2 | 2 noge | 4.244 |
| 5.16.3 | 2 noge, vibracijski | 2.486 |
| 5.16.4 | 2 noge, vibracijski, s deponatorom gnojiva | 7.680 |
| 5.16.5 | 3 noge | 3.772 |
| 5.16.6 | 4 noge | 3.461 |
| 5.16.7 | 5 nogu | 3.173 |
| 5.16.8 | 7 nogu i više | 1.891 |
| 5.17 | Predsijačice; radna širina | m |
| 5.17.1 | do uključujući 2,5 m | 2.506 |
| 5.17.2 | od 2,6 do 3,5 m | 2.762 |
| 5.17.3 | od 3,6 do 4,5 m | 3.259 |
| 5.17.4 | 4,6 m i više | 3.153 |
| 5.18 | Rotodrljače; radna širina | m |
| 5.18.1 | do uključujući 2,5 m | 3.800 |
| 5.18.2 | od 2,6 do 3,5 m | 4.649 |
| 5.18.3 | od 3,6 do 4,5 m | 5.836 |
| 5.18.4 | 4,6 m i više | 6.710 |
| 5.20 | Strojevi za obradu u trakama (Strip Till) | m |
| 5.20.1 | do uključujući 2,5 m | 9.216 |
| 5.20.2 | od 2,6 do 3,5 m | 10.712 |
| 5.20.3 | od 3,6 do 4,5 m | 8.615 |
| 5.20.4 | 4,6 m i više | 13.036 |
| 5.21 | Kombinirani strojevi za predsjetvenu pripremu tla | m |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 5.21.1 | do uključujući 2,5 m | 20.615 |
| 5.21.2 | od 2,6 do 3,5 m | 18.864 |
| 5.21.3 | od 3,6 do 4,5 m | 17.180 |
| 5.21.4 | 4,6 m i više | 14.956 |
| 6 | STROJEVI ZA GNOJIDBU | |
| 6.1 | Jednoosovinski rasipači gnojiva; najveća dopuštena masa | t |
| 6.1.1 | do uključujući 3,5 t | 3.465 |
| 6.1.2 | od 3,6 do 5,0 t | 3.052 |
| 6.1.3 | od 5,1 do 6,5 t | 3.015 |
| 6.1.4 | od 6,6 do 8,0 t | 3.378 |
| 6.1.5 | 8,1 t i više | 4.093 |
| 6.2 | Tandem ili tridem rasipači gnojiva; najveća dopuštena masa | t |
| 6.2.1 | do uključujući 10,0 t | 2.698 |
| 6.2.2 | od 10,1 do 13,0 t | 2.628 |
| 6.2.3 | od 13,1 do 16,0 t | 3.248 |
| 6.2.4 | od 16,1 do 19,0 t | 3.021 |
| 6.2.5 | 19,1 t i više | 3.808 |
| 6.3 | Cisterne za gnojnicu, jednoosovinske; volumen | m³ |
| 6.3.1 | do uključujući 2,0 m ³ | 3.486 |
| 6.3.2 | od 2,1 do 3,5 m ³ | 3.200 |
| 6.3.3 | od 3,6 do 5,0 m ³ | 3.436 |
| 6.3.4 | od 5,1 do 6,5 m ³ | 3.274 |
| 6.3.5 | od 6,6 do 7,0 m ³ | 2.880 |
| 6.3.6 | od 7,1 do 8,5 m ³ | 3.176 |
| 6.3.7 | 8,6 m ³ i više | 3.512 |
| 6.4 | Cisterne za gnojnicu, tandem; volumen | m³ |
| 6.4.1 | do uključujući 6,0 m ³ | 2.594 |
| 6.4.2 | od 6,1 do 8,0 m ³ | 2.354 |
| 6.4.3 | od 8,1 do 10,0 m ³ | 2.964 |
| 6.4.4 | od 10,1 do 12,0 m ³ | 3.068 |
| 6.4.5 | od 12,1 do 14,0 m ³ | 3.265 |
| 6.4.6 | od 14,1 do 16,0 m ³ | 3.092 |
| 6.4.7 | 16,1 m ³ i više | 3.531 |
| 6.5 | Cisterne za gnojnicu, tridem; volumen | m³ |
| 6.5.1 | do uključujući 24,0 m ³ | 4.745 |
| 6.5.2 | 24,1 m ³ i više | 4.902 |
| 6.6 | Razdjelne vučne cijevi za gnojnicu; radna širina | m |
| 6.6.1 | do uključujući 6,0 m | 2.830 |
| 6.6.2 | od 6,1 do 9,0 m | 2.479 |
| 6.6.3 | od 9,1 do 12,0 m | 2.262 |
| 6.6.4 | od 12,1 do 15,0 m | 1.962 |

| | | |
|------------|---|--------------|
| 6.6.5 | od 15,1 do 18,0 m | 2.291 |
| 6.6.6 | 18,1 m i više | 2.369 |
| 6.7 | Razdjelni rahljači za unošenje gnojnice u tlo; radna širina | m |
| 6.7.1 | do uključujući 2,5 m | 7.962 |
| 6.7.2 | od 2,6 do 3,5 m | 7.983 |
| 6.7.3 | od 3,6 do 4,5 m | 7.983 |
| 6.7.4 | 4,6 m i više | 7.983 |
| 6.8 | Rasipači mineralnih gnojiva s klatećom cijevi; volumen | litra |
| 6.8.1 | do uključujući 400 l | 4 |
| 6.8.2 | od 401 do 600 l | 5 |
| 6.8.3 | od 601 do 800 l | 4 |
| 6.8.4 | od 801 do 1000 l | 3 |
| 6.8.5 | od 1001 do 1200 l | 3 |
| 6.8.6 | 1201 l i više | 3 |
| 6.9 | Rasipači mineralnih gnojiva, dvopločni; volumen | litra |
| 6.9.1 | do uključujući 600 l | 8 |
| 6.9.2 | od 601 do 800 l | 7 |
| 6.9.3 | od 801 do 1000 l | 6 |
| 6.9.4 | od 1001 do 1200 l | 6 |
| 6.9.5 | od 1201 do 1500 l | 6 |
| 6.9.6 | od 1501 do 2000 l | 5 |
| 6.9.7 | od 2001 do 2500 l | 5 |
| 6.9.8 | od 2501 do 3000 l | 4 |
| 6.9.9 | 3001 l i više | 6 |
| 7 | STROJEVI ZA SJETVU I SADNJU | |
| 7.1 | Sijačice za strnište; radna širina | m |
| 7.1.1 | do uključujući 2,5 m | 4.649 |
| 7.1.2 | od 2,6 do 3,5 m | 4.783 |
| 7.1.3 | od 3,6 do 4,5 m | 5.811 |
| 7.1.4 | 4,6 m i više | 6.108 |
| 7.2 | Sijačice za strnište, za direktnu (izravnu) sjetvu; radna širina | m |
| 7.2.1 | do uključujući 2,5 m | 9.904 |
| 7.2.2 | od 2,6 do 3,5 m | 11.308 |
| 7.2.3 | od 3,6 do 4,5 m | 9.752 |
| 7.2.4 | 4,6 m i više | 9.611 |
| 7.3 | Sijačice za postrnu sjetvu, mehaničke; broj redova | red |
| 7.3.1 | 2-redna | 1.314 |
| 7.3.2 | 4-redna | 1.218 |
| 7.4 | Sijačice za postrnu sjetvu, pneumatske; broj redova | red |
| 7.4.1 | 4-redna | 5.179 |
| 7.4.2 | 6-redna | 6.147 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 7.4.3 | 8-redna | 9.474 |
| 7.4.4 | 10-redna i više | 8.590 |
| 7.5 | Sijačice za postrnu sjetvu, za direktnu (izravnu) sjetvu, pneumatske; broj redova | red |
| 7.5.1 | 4-redna | 7.701 |
| 7.5.2 | 6-redna | 7.832 |
| 7.5.3 | 8-redna | 19.737 |
| 7.5.4 | 10-redna i više | 9.600 |
| 7.6 | Univerzalne sijačice za strnište ili postrnu sjetvu | m |
| 7.6.1 | do uključujući 2,5 m | 6.821 |
| 7.6.2 | od 2,6 do 3,5 m | 7.074 |
| 7.6.3 | od 3,6 do 4,5 m | 8.253 |
| 7.6.4 | 4,6 m i više | 6.239 |
| 7.7 | Sadilica za krumpir ručna; broj redova | red |
| 7.7.1 | 2-redna | 606 |
| 7.8 | Sadilice za krumpir, automatske; broj redova | red |
| 7.8.1 | 2-redna | 22.738 |
| 7.8.2 | 4-redna | 21.096 |
| 7.8.3 | 6-redna i više | 22.401 |
| 7.8.4 | 4-redna s istovremenom obradom tla i sadnjom | 29.913 |
| 7.9 | Stroj za formiranje gredica | red |
| 7.9.1 | 2-redni | 4.194 |
| 7.9.2 | 4-redni | 4.194 |
| 7.9.3 | 6-redni i više | 4.025 |
| 7.10 | Stroj za formiranje gredica uz prekopavanje | red |
| 7.10.1 | 2-redni | 10.763 |
| 7.10.2 | 4-redni | 7.200 |
| 7.10.3 | 6-redni | 9.769 |
| 7.10.4 | 8-redni | 9.134 |
| 8 | STROJEVI ZA NJEGU USJEVA | |
| 8.1 | Livadne drljače; radna širina | m |
| 8.1.1 | do uključujući 2,5 m | 364 |
| 8.1.2 | od 2,6 do 4,5 m | 491 |
| 8.1.3 | od 4,6 do 6,5 m | 441 |
| 8.1.4 | 6,6 m i više | 536 |
| 8.2 | Drljača češalj; radna širina | m |
| 8.2.1 | do uključujući 2,5 m | 768 |
| 8.2.2 | od 2,6 do 4,5 m | 1.098 |
| 8.2.3 | od 4,6 do 6,5 m | 827 |
| 8.2.4 | 6,6 m i više | 1.368 |

| | | |
|------------|---|--------------|
| 8.3 | Međuredni kultivatori; broj redova | red |
| 8.3.1 | 2-redni | 1.213 |
| 8.3.2 | 4-redni | 1.061 |
| 8.3.3 | 6-redni | 1.398 |
| 8.3.4 | 8-redni i više | 1.162 |
| 8.4 | Međuredni kultivatori s deponatorom gnojiva; broj redova | red |
| 8.4.1 | 2-redni | 1.920 |
| 8.4.2 | 4-redni | 1.844 |
| 8.4.3 | 6-redni | 2.105 |
| 8.4.4 | 8-redni i više | 1.933 |
| 8.5 | Međuredni kultivatori s automatskim upravljanjem u redu; broj redova | m |
| 8.5.1 | 4-redni | 3.941 |
| 8.5.2 | 6-redni | 3.183 |
| 8.5.3 | 8-redni i više | 3.108 |
| 8.6 | Prskalice, traktorske; volumen | litra |
| 8.6.1 | do uključujući 400 l | 16 |
| 8.6.2 | od 401 do 800 l | 16 |
| 8.6.3 | od 801 do 1200 l | 16 |
| 8.6.4 | od 1201 do 1600 l | 16 |
| 8.6.5 | od 1601 do 2000 l | 16 |
| 8.6.6 | od 2001 do 2500 l | 16 |
| 8.6.7 | od 2501 do 3000 l | 16 |
| 8.6.8 | od 3001 do 4500 l | 16 |
| 8.6.9 | 4501 l i više | 17 |
| 8.7 | Traktorske prskalice s automatskim zatvaranjem mlaznica za regulaciju parcijalnih radnih širina; volumen | litra |
| 8.7.1 | do uključujući 400 l | 24 |
| 8.7.2 | od 401 do 800 l | 24 |
| 8.7.3 | od 801 do 1200 l | 24 |
| 8.7.4 | od 1201 do 1600 l | 24 |
| 8.7.5 | od 1601 do 2000 l | 24 |
| 8.7.6 | od 2001 do 2500 l | 24 |
| 8.7.7 | od 2501 do 3000 l | 24 |
| 8.7.8 | od 3001 do 4500 l | 24 |
| 8.7.9 | 4501 l i više | 25 |
| 8.8 | Traktorske prskalice; volumen | litra |
| 8.8.1 | do uključujući 300 l | 22 |

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 8.8.2 | od 301 do 600 l | 18 |
| 8.8.3 | od 601 do 900 l | 12 |
| 8.8.4 | od 901 do 1200 l | 12 |
| 8.8.5 | od 1201 do 1500 l | 11 |
| 8.8.6 | od 1501 do 2000 l | 10 |
| 8.8.7 | od 2001 do 2500 l | 12 |
| 8.8.8 | od 2501 do 3000 l | 11 |
| 8.8.9 | 3001 l i više | 11 |
| 8.9 | Prskalice dugog dometa (bočno tretiranje) | kom |
| 8.9.1 | prskalice dugog dometa (bočno tretiranje), jednostrana | 13.238 |
| 8.9.2 | prskalice dugog dometa (bočno tretiranje), dvostrana | 21.828 |
| 8.10 | Prskalice s povratnim (tunelskim) uređajem | litra |
| 8.10.1 | do uključujući 300 l | 25 |
| 8.10.2 | od 301 do 600 l | 25 |
| 8.10.3 | od 601 do 900 l | 25 |
| 8.10.4 | od 901 do 1200 l | 25 |
| 8.10.5 | od 1201 do 1500 l | 25 |
| 8.10.6 | od 1501 do 2000 l | 25 |
| 8.10.7 | od 2001 do 2500 l | 25 |
| 8.10.8 | od 2501 do 3000 l | 25 |
| 8.10.9 | 3001 i više | 25 |
| 8.11 | Zaprašivač - sumporača | kom |
| 8.11.1 | zaprašivač - sumporača | 1.617 |
| 8.12 | Kosilice | kW |
| 8.12.1 | benzinski motor | 674 |
| 8.12.2 | baterijski pogon | 674 |
| 8.13 | Traktorski malčeri, nagibni; radna širina | m |
| 8.13.1 | do uključujući 1,0 m | 3.335 |
| 8.13.2 | od 1,1 do 2,0 m | 3.436 |
| 8.13.3 | od 2,1 do 3,0 m | 4.406 |
| 8.13.4 | od 3,1 do 4,0 m | 4.244 |
| 8.13.5 | 4,1 m i više | 5.275 |
| 8.14 | Traktorski malčeri, udarni; radna širina | m |
| 8.14.1 | do uključujući 1,0 m | 3.941 |
| 8.14.2 | od 1,1 do 2,0 m | 3.975 |
| 8.14.3 | od 2,1 do 3,0 m | 3.193 |
| 8.14.4 | od 3,1 do 4,0 m | 4.880 |
| 8.14.5 | 4,1 m i više | 5.447 |
| 8.15 | Traktorski malčeri, udarni, bočni; radna širina | m |
| 8.15.1 | do uključujući 1,0 m | 6.771 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 8.15.2 | od 1,1 do 2,0 m | 9.701 |
| 8.15.3 | od 2,1 do 3,0 m | 7.640 |
| 8.15.4 | 3,1 m i više | 7.270 |
| 8.16 | Traktorski malčeri, udarni, bočni na hidrauličnoj ruci; radna širina | m |
| 8.16.1 | do uključujući 4,5 m | 5.525 |
| 8.16.2 | od 4,6 do 6,0 m | 6.776 |
| 8.16.3 | od 6,1 do 7,5 m | 7.111 |
| 8.16.4 | od 7,6 do 9,0 m | 8.587 |
| 8.16.5 | 9,1 m i više | 8.462 |
| 9 | STROJEVI ZA PRIPREMU KRME (OD TRAVE) | |
| 9.1 | Kosilice, motorne, mehanički pogon | kW |
| 9.1.1 | do uključujući 4,4 kW (6 KS) | 1.470 |
| 9.1.2 | od 4,5 do 5,8 kW (7 do 8 KS) | 1.487 |
| 9.1.3 | od 5,9 do 7,4 kW (8,1 do 10 KS) | 1.748 |
| 9.1.4 | od 7,5 do 9,7 kW (10,1 do 13 KS) | 1.740 |
| 9.1.5 | od 9,8 do 12 kW (13,1 do 16 KS) | 1.634 |
| 9.1.6 | 12,1 kW (16,1 KS) i više | 1.915 |
| 9.2 | Traktorske kosilice, strižna | m |
| 9.2.1 | do uključujući 2,0 m | 960 |
| 9.2.2 | od 2,1 do 3,0 m | 889 |
| 9.2.3 | 3,1 m i više | 718 |
| 9.3 | Traktorske kosilice, strižna, dupla kosa | m |
| 9.3.1 | do uključujući 2,0 m | 5.811 |
| 9.3.2 | od 2,1 do 3,0 m | 5.780 |
| 9.3.3 | od 3,1 do 4,0 m | 5.717 |
| 9.3.4 | 4,1 m i više | 6.557 |
| 9.4. | Traktorske kosilice, kružna zadnja; radna širina | m |
| 9.4.1 | do uključujući 2,0 m | 3.234 |
| 9.4.2 | od 2,1 do 3,0 m | 4.204 |
| 9.4.3 | od 3,1 do 4,0 m | 3.551 |
| 9.4.4 | od 4,1 do 6,0 m | 3.032 |
| 9.4.5 | od 6,1 do 8,0 m | 4.720 |
| 9.4.6 | 8,1 m i više | 4.716 |
| 9.5 | Traktorske kosilice, prednja; radna širina | m |
| 9.5.1 | do uključujući 2,0 m | 4.396 |
| 9.5.2 | od 2,1 do 3,0 m | 5.012 |
| 9.5.3 | od 3,1 do 4,0 m | 4.649 |
| 9.5.4 | 4,1 m i više | 4.659 |
| 9.6 | Grablje; radna širina | m |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 9.6.1 | do uključujući 2,0 m | 2.173 |
| 9.6.2 | od 2,1 do 3,0 m | 2.385 |
| 9.6.3 | 3,1 m i više | 2.250 |
| 9.7 | Vučeni okretači; radna širina | m |
| 9.7.1 | do uključujući 2,0 m | 3.032 |
| 9.7.2 | od 2,1 do 3,0 m | 3.274 |
| 9.7.3 | od 3,1 do 4,0 m | 2.859 |
| 9.7.4 | od 4,1 do 6,0 m | 3.214 |
| 9.7.5 | od 6,1 do 8,0 m | 2.176 |
| 9.7.6 | 8,1 m i više | 2.905 |
| 9.8 | Rotacijske grablje; radna širina | m |
| 9.8.1 | do uključujući 2,0 m | 2.830 |
| 9.8.2 | od 2,1 do 3,0 m | 2.547 |
| 9.8.3 | od 3,1 do 4,0 m | 1.906 |
| 9.8.4 | od 4,1 do 6,0 m | 2.304 |
| 9.8.5 | od 6,1 do 8,0 m | 3.537 |
| 9.8.6 | 8,1 m i više | 4.791 |
| 9.9 | Grablje za sakupljanje; radna širina | m |
| 9.9.1 | do uključujući 2,0 m | 12.026 |
| 9.9.2 | od 2,1 do 3,0 m | 12.046 |
| 9.9.3 | od 3,1 do 4,0 m | 12.040 |
| 9.9.4 | od 4,1 do 6,0 m | 12.026 |
| 9.9.5 | od 6,1 do 8,0 m | 12.026 |
| 9.9.6 | 8,1 m i više | 13.362 |
| 9.10 | Zvezdasti okretači / grablje; radna širina | m |
| 9.10.1 | do uključujući 2,0 m | 1.819 |
| 9.10.2 | od 2,1 do 3,0 m | 1.819 |
| 9.10.3 | od 3,1 do 4,0 m | 1.848 |
| 9.10.4 | od 4,1 do 6,0 m | 1.839 |
| 9.10.5 | od 6,1 do 8,0 m | 1.833 |
| 9.10.6 | 8,1 m i više | 2.046 |
| 9.11 | Prikolice utovarivači, do 9 noževa; stvarni volumen | m³ |
| 9.11.1 | do uključujući 15 m ³ | 1.516 |
| 9.11.2 | od 16 do 25 m ³ | 1.344 |
| 9.11.3 | od 26 do 35 m ³ | 1.081 |
| 9.11.4 | 36 m ³ i više | 1.033 |
| 9.12 | Prikolice utovarivači, 10 noževa i više; stvarni volumen | m³ |
| 9.12.1 | do uključujući 15 m ³ | 3.813 |
| 9.12.2 | od 16 do 25 m ³ | 3.896 |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 9.12.3 | od 26 do 35 m ³ | 3.790 |
| 9.12.4 | od 36 do 45 m ³ | 4.244 |
| 9.12.5 | od 46 do 55 m ³ | 3.739 |
| 9.12.6 | 56 m ³ i više | 3.739 |
| 9.13 | Oprema za prikolice utovarivače | kom |
| 9.13.1 | dozirni valjak | 7.034 |
| 9.14 | Balirke, male četvrtaste bale; približne dimenzije bale | kom |
| 9.14.1 | 0,45 x 0,36 m | 28.599 |
| 9.15. | Balirke, okrugle bale; približne dimenzije (promjer) bale, komora | kom |
| 9.15.1 | 1,2 m; fiksna komora | 40.726 |
| 9.15.2 | 1,5 m; fiksna komora | 48.002 |
| 9.15.3 | do 1,5 m; varijabilna komora | 51.842 |
| 9.15.4 | do 1,8 m; varijabilna komora | 59.320 |
| 9.16 | Omatači bala (valjkaste bale) | kom |
| 9.16.1 | stacionarna | 15.158 |
| 9.16.2 | vučena | 15.967 |
| 9.16.3 | nošena | 15.866 |
| 9.17 | Vilice za prijevoz bala | bala |
| 9.17.1 | tritonske vilice za 1 balu | 808 |
| 9.17.2 | tritonske vilice za 2 bale | 606 |
| 9.18 | Transportne prikolice za bale bez uređaja za utovar; najveća dopuštena masa | t |
| 9.18.1 | do uključujući 8,0 t | 1.187 |
| 9.18.2 | od 8,1 do 12,0 t | 1.314 |
| 9.18.3 | od 12,1 do 16,0 t | 1.364 |
| 9.18.4 | 16,1 t i više | 1.345 |
| 9.19 | Transportne prikolice za bale s uređajem za utovar; najveća dopuštena masa | t |
| 9.19.1 | do uključujući 8,0 t | 3.853 |
| 9.19.2 | od 8,1 do 12,0 t | 4.234 |
| 9.19.3 | od 12,1 do 16,0 t | 4.396 |
| 9.19.4 | 16,1 t i više | 4.326 |
| 10 | STROJEVI ZA PRIPREMU STOČNE HRANE | |
| 10.1 | Silažni kombajni, traktorski | red |
| 10.1.1 | jednoredni | 7.074 |
| 10.1.2 | dvoredni | 11.318 |
| 10.1.3 | troredni ili četveroredni | 10.038 |
| 10.2 | Oprema za silažni kombajn traktorski | kom |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 10.2.1 | heder za travu | 12.127 |
| 11 | NAMJENSKI STROJEVI ZA VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I MASLINARSTVO | |
| 11.1 | Namjenski radni strojevi - (zglobni traktor jednakih kotača) za proizvodnju u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu; s gusjenicama ili kotačima | kW |
| 11.1.1 | manji, okvirno 24kW | 2.443 |
| 11.1.2 | veći, okvirno 55kW | 2.021 |
| 11.2 | Strojevi za proizvodnju u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu | kom |
| 11.2.1 | stroj za sadnju sadnica, laserski vođen | 96.812 |
| 11.2.2 | stroj za uklanjanje grana i lišća ispod krošnje, jednostrani | 7.175 |
| 11.2.3 | stroj za uklanjanje grana i lišća ispod krošnje, dvostrani | 10.409 |
| 11.2.4 | stroj za rezanje korijena | 10.510 |
| 11.2.5 | električne škare | 2.223 |
| 11.2.6 | pneumatske škare | 505 |
| 11.2.7 | pneumatske pile | 505 |
| 11.2.8 | stroj za strojno rezanje voćaka | 21.142 |
| 11.2.9 | više namjenske platforme, traktorske | 13.238 |
| 11.2.10 | stroj za vršikanje, jednostrani | 18.392 |
| 11.2.11 | stroj za vršikanje, dvostrani | 31.317 |
| 11.2.12 | odstranjivač lišća vinove loze (Defolijator) | 21.929 |
| 11.2.13 | stroj za strojno rezanje vinove loze | 25.668 |
| 11.2.14 | savijač mladica | 10.308 |
| 11.2.15 | stroj za vezanje mladica | 17.180 |
| 11.2.16 | drobilica rozgvi prije rezanja | 18.190 |
| 11.2.17 | stroj za izvlačenje rozgvi u vinogradu | 18.392 |
| 12 | NAMJENSKI STROJEVI ZA VRTLARSTVO I POVRĆARSTVO | |
| 12.1 | Sijačice za isprekidanu sjetvu sitnog sjemena, pneumatske; broj redova | red |
| 12.1.1 | dvoredne | 4.548 |
| 12.1.2 | četveroredne | 5.230 |
| 12.1.3 | šesteroredne i više | 5.339 |
| 12.2 | Sadilice za sadnice; broj redova | red |
| 12.2.1 | dvoredne | 2.577 |
| 12.2.2 | četveroredne | 1.895 |
| 12.2.3 | dvoredne s polaganjem folije | 4.649 |
| 12.2.4 | četveroredne s polaganjem folije | 3.234 |
| 12.3 | Uređaji za polaganje folije; radna širina | kom |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 12.3.1 | do uključujući 1,4 m | 4.649 |
| 12.3.2 | 1,5 m i više | 7.074 |
| 12.4 | Uređaji za polaganje folije i tunela; radna širina | kom |
| 12.4.1 | do uključujući 1,4 m | 14.350 |
| 12.4.2 | 1,5 m i više | 17.988 |
| 12.5 | Uređaji za postavljanje folije i cijevi za navodnjavanje | kom |
| 12.5.1 | do uključujući 1,4 m | 8.186 |
| 12.5.2 | 1,5 m i više | 10.611 |
| 12.6 | Stroj za izradu grebena; broj redova | red |
| 12.6.1 | 2 redni | 4.042 |
| 12.6.2 | 4 redni | 4.017 |
| 12.6.3 | 6 redni | 4.017 |
| 12.7 | Ostali namjenski strojevi za proizvodnju povrća | kom |
| 12.7.1 | sadilica za sadnice, stolna | 5.760 |
| 12.7.2 | stroj za uzgoj presadnica na tresetnim kockama | 18.695 |
| 12.7.3 | stroj za sadnju lukovica | 27.386 |
| 12.8 | Gredičar za povrće | m |
| 12.8.1 | do uključujući 1,5 m | 5.255 |
| 12.8.2 | od 1,6 do 2,5 m | 4.345 |
| 12.8.3 | 2,6 m i više | 4.353 |
| 13 | STROJEVI ZA BERBU USJEVA U TRAJNIM NASADIMA, TRSCI I RASADNICIMA | |
| 13.1 | Strojevi za berbu u trajnim nasadima, trsci i rasadnicima | kom |
| 13.1.1 | prikolica za prijevoz grožđa, namjenska | 13.036 |
| 13.1.2 | vadilica trsova | 5.861 |
| 13.1.3 | vadilica drvenastih sadnica | 8.590 |
| 13.1.4 | stroj za skupljanje folije u rasadnicima | 6.872 |
| 13.1.5 | ručna tresilica za masline, pneumatska ili na baterije (grablje) | 2.526 |
| 13.1.6 | odstranjivač lišća masline | 1.112 |
| 13.1.7 | odstranjivač i usisivač lišća maslina | 4.548 |
| 13.1.8 | traktorski tresać (vučeni) maslina | 35.370 |
| 13.1.19 | cerada za hvatanje maslina (ručno pomična) | 6.063 |
| 13.1.10 | cerada za hvatanje maslina i punjenje gajbi (traktorska) | 85.898 |
| 14 | STROJEVI ZA BERBU KRUMPIRA, LUKA, POVRĆA | |
| 14.1 | Drobnice cime krumpira, luka | red |
| 14.1.1 | dvoredne | 6.821 |
| 14.1.2 | četveroredne | 3.991 |
| 14.2 | Vadilice krumpira, rešetkaste | red |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 14.2.1 | jednoredne | 2.830 |
| 14.2.2 | dvoredne | 16.169 |
| 14.3 | Vadilice luka; radna širina | m |
| 14.3.1 | do uključujući 1,5 m | 17.382 |
| 14.3.2 | 1,6 m i više | 19.896 |
| 14.4 | Strojevi za berbu povrća | kom |
| 14.4.1 | stroj za berbu salate | 49.012 |
| 14.4.2 | stroj za berbu graha | 42.949 |
| 15 | STROJEVI ZA BERBU BUNDEVA | |
| 15.1 | Ralice za bundeve (u red); radna širina | m |
| 15.1.1 | do uključujući 3,0 m | 1.347 |
| 15.1.2 | od 3,1 do 4,5 m | 1.086 |
| 15.1.3 | 4,6 m i više | 2.021 |
| 15.2 | Sakupljači bundeva, dužina bubnja za čišćenje | m |
| 15.2.1 | do uključujući 2,5 m | 48.507 |
| 15.2.2 | od 2,6 do 3,0 m | 55.581 |
| 15.2.3 | 3,1 m i više | 61.286 |
| 16 | MOBILNA DVORIŠNA MEHANIZACIJA | |
| 16.1 | Prijenosne sušare za žitarice (bez goriva za grijač zraka); zrnasta masa | t |
| 16.1.1 | do uključujući 10 t - traktorski pogon | 4.800 |
| 16.1.2 | 11t i grane - traktorski pogon | 3.638 |
| 16.1.3 | do uključujući 10 t - elektromotorni pogon | 5.558 |
| 16.1.4 | 11 t i više -elektromotorni pogon | 4.110 |
| 16.2 | Mikser prikolice za miješanje bez prijema silaže | m³ |
| 16.2.1 | do uključujući 8,0 m ³ | 4.333 |
| 16.2.2 | od 8,1 do 12,0 m ³ | 3.719 |
| 16.2.3 | od 12,1 do 18,0 m ³ | 3.089 |
| 16.2.4 | 18,1 m ³ i više | 3.038 |
| 16.3 | Kombinirane prikolice za miksanje i hranjenje s vlastitim prijemom silaže | m³ |
| 16.3.1 | do uključujući 8,0 m ³ | 6.468 |
| 16.3.2 | od 8,1 do 12,0 m ³ | 5.538 |
| 16.3.3 | od 12,1 do 18,0 m ³ | 4.215 |
| 16.3.4 | 18,1 m ³ i više | 3.728 |
| 16.4 | Samohodne mikser prikolice | m³ |
| 16.4.1 | do uključujući 8,0 m ³ | 14.653 |
| 16.4.2 | od 8,1 do 12,0 m ³ | 19.706 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 16.4.3 | od 12,1 do 18,0 m ³ | 15.303 |
| 16.4.4 | 18,1 m ³ i više | 14.653 |
| 16.5 | Separatori bala | kom |
| 16.5.1 | nošeni | 14.047 |
| 16.5.2 | vučeni | 17.786 |
| 16.5.3 | vučeni s utovarivačem | 17.079 |
| 16.5.4 | vučeni s drobilicom i puhačem | 31.631 |
| 16.6 | Rezači silaže | kom |
| 16.6.1 | ručni rezač silaže | 1.516 |
| 16.1.2 | rezač silaže s tri točke | 3.941 |
| 16.7 | Mobilne miješalice gnojnice; dužina | m |
| 16.7.1 | do uključujući 4,0 m | 707 |
| 16.7.2 | 4,1 m i više | 1.162 |
| 16.8 | Mobilni separator gnojnice | kom |
| 16.8.1 | separator gnojnice | 37.896 |
| 16.9 | Visokotlačni čistači, hladna voda; pritisak | kom |
| 16.9.1 | do uključujući 130 bara | 1.213 |
| 16.9.2 | od 131 do 150 bara | 1.617 |
| 16.9.3 | 151 bara i više | 2.021 |
| 16.10 | Visokotlačni čistači s grijačem; pritisak | kom |
| 16.10.1 | do uključujući 130 bara | 2.931 |
| 16.10.2 | od 131 do 150 bara | 3.537 |
| 16.10.3 | 151 bara i više | 3.840 |
| 16.11 | Električni agregati, s motorom | kW |
| 16.11.1 | do uključujući 2 kW | 1.465 |
| 16.11.2 | od 3 do 5 kW | 910 |
| 16.11.3 | 6 kW i više | 943 |
| 16.12 | Električni agregati, traktorski | kVA |
| 16.12.1 | do uključujući 10 kVA | 273 |
| 16.12.2 | od 11 do 15 kVA | 241 |
| 16.12.3 | od 16 do 20 kVA | 231 |
| 16.12.4 | 21 kVA i više | 226 |
| 17. | GOSPODARSKA VOZILA | kW |
| 17.1. | Pick-up vozilo | 302 |
| 17.2. | Lako gospodarsko vozilo | 334 |
| 17.3. | Kombi vozilo | 341 |
| 17.4. | Kamion | 341 |

Grupa 2 - Maksimalni iznosi troškova u području službenih putovanja, organizacije različitih događaja i radne snage

| Naziv troška | Jedinica mjere | cijena bez PDV po jedinici mjere (EUR) |
|---|-----------------------|---|
| Događaji (sastanak, konferencija, radionica i sl.) | | |
| 1. Hrana i piće | osoba | |
| 1.1. Finger food/coffee break | | 9 |
| 1.2. Predjelo | | 11 |
| 1.3. Glavno jelo | | 21 |
| 1.4. Predjelo + glavno jelo | | 28 |
| 2. Najam prostora | sat | 52 |
| Putni troškovi | | |
| 3. Smještaj | kategorija smještaja | Kategorija hotel s četiri zvjezdice**** |
| 4. Dnevnic | dan | U skladu s važećim odredbama o neoporezivim primicima važećeg pravilnika o porezu na dohodak |
| 5. Prijevoz | - | U skladu s važećim odredbama o neoporezivim primicima važećeg pravilnika o porezu na dohodak/do ekonomske klase (avio i drugi prijevoz) |
| Troškovi osoblja | | |
| 6. Bruto trošak plaće po satu | sat | 13 |